



BULLETIN AGROMETEOROLOGIQUE DECADEAIRE



PERIODE : 11 AU 20 AVRIL 2018

SOMMAIRE

- SITUATION METEOROLOGIQUE GENERALE
- SITUATION PLUVIOMETRIQUE
- ETAT D'ALIMENTATION EN EAU DES CULTURES
- BILANS HYDRIQUES
- PERSPECTIVES PLUVIOMETRIQUES
- CONDITIONS HYDRIQUE DES CULTURES DE MAIS ET DE RIZ

NOTE DE PRESENTATION

Les cultures sont influencées par plusieurs éléments météorologiques en fonction de leur stade de développement. Ce bulletin vise à permettre le suivi régulier de l'évolution générale des conditions agro météorologiques qui prévalent dans les différentes régions du pays décennie après décennie, au cours de l'année.

Ce bulletin présente également à la fin de chaque décennie la situation de la satisfaction des besoins en eau des cultures en fonction des stades de développement (levé, pleine croissance, floraison et fructification) tout en faisant ressortir les quantités d'eau contenues dans les sols et les différents bilans hydriques.

Le présent bulletin constitue un outil d'aide à la décision pour tous les acteurs du secteur agricole. Plus particulièrement, il permettra aux structures agricoles et aux agents techniques d'encadrement des agriculteurs de mieux planifier les activités agricoles et conduire leur irrigation à partir des données et informations pertinentes.

ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

Tx moy = Moyenne des températures maxi
Journalières
Tn moy = Moyenne des températures mini
Journalières
T moy = Moyenne des températures extrêmes
Décadaires $(Tx+Tn)/2$
Txg moy = Moyenne des températures maxi
Journalières à 5 cm au-dessous du sol
Tng moy = Moyenne des températures mini
Journalières à 5 cm au-dessous du sol
T10= Moyenne des températures journalières
(relevés de 12h à 10 cm dans le sol)
T20= Moyenne des températures journalières
(Relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

U %=Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h
DST= Déficit de saturation de 7h à 17h $(ew-e)$

en millibars (mb)

F= Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s)

Insolation et Rayonnement global

H= Durée d'insolation décadaire (en heures)
Hmoy = Durée d'insolation décadaire moyenne
(En heures)
Rg = Rayonnement Global décadaire en $(\text{en cal}/\text{cm}^2/\text{jour})$

Pluviométrie

Haut = Hauteur pluviométrique décadaire (mm)
Nj = Nombre de jour de pluie de la décennie
Nj5 = Nombre de jour de pluie \geq à 5 mm
SS = nombre maximal de jours consécutifs
sans pluie ou à pluviométrie inférieure à 5 mm

Evapotranspiration et Evaporation

ETP = Evapotranspiration potentielle (en mm)

I-SITUATION METEOROLOGIQUE GENERALE

Tableau 1 : valeurs moyennes des éléments météorologiques du 11 au 20 Avril 2018

	Températures (degrés et dixième)							Humidité			Insolation et			Pluviométrie et			Evapotranspiration et Evaporation	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au-dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		Déficit de Saturation et Vitesse du vent			Rayonnement global			Nbre de jours de pluie			(mm)	
	Tx moy	Tn moy	T moy	T _{xg} moy	T _{ng} moy	T ₁₀	T ₂₀	U (%)	DST (mb)	F (m/s)	H (heure)	H Moy (heure)	Rg (cal/cm ² /jour)	Haut (mm)	NJ	NJ5	ETP	ss
KORHOGO	34,9	23,9	29,4	49,6	23,2	32	32,1	65	15,60	3	93	77	544,90	46	2	2	62,00	03
ODIENNE	35,8	23	29,4	43,4	22,2	31,8	32,5	63	16,20	2	86	72	523,50	0	0	0	57,30	16
BONDOUKOU	34,2	22,9	28,6		22,4	34,6	32	71	12,30	0	54	69	422,60	45	5	3	42,90	05
BOUAKE	33,3	22,6	28	43,7	21,4	30,5	30,1	76	10,20	3	82	68	506,70	47	3	2	54,60	08
DALOA-AERO	34,3	22,2	28,3	35,2	21,6	30,6	30,8	81	9,80	1	73	73	448,10	58	4	3	44,90	11
MAN-AERO	32,3	21,6	27	43,3	19,2	30,3	30,7	65	8,50	1	67	69	427,20	53	5	3	41,50	02
DIMBOKRO	35,1	23,6	29,4		22,8	30,5	30,7	80	9,20	1	76	74	489,60	57	5	3	50,40	13
YAMOOUSSOUKRO	34,2	23	28,6	43,4	21,6	31,2	31,4	80	10,20	3	85	67	517,00	61	3	2	56,10	05
GAGNOA	33,6	22,9	28,3	39,6	22,3	30,7	30	82	9,20	1	71	70	440,50	31	4	2	44,10	06
ADIAKE	32,7	24	28,4	45,6	23,5	30,7	30,7	85	7,40	1	68	68	429,50	33	4	2	43,00	04
ABIDJAN	31,9	26,3	29,1	45,9	24,6	33,6	32,2	79	7,90	4	88	75	508,20	16	4	1	55,60	03
SASSANDRA	31,3	23,5	27,4	40,4	0	33,3	31,4	85	5,10	1	90	73	503,80	46	4	3	46,50	06
SAN-PEDRO	31,2	24,2	27,7	47,5	20	31,8	32	81	6,40	3	88	64	496,40	43	2	1	49,80	09
TABOU	31,5	22,7	27,1		22,3	31,4	31,6	87	5,20	2	66	66	418,90	39	3	1	41,10	17

La décade est marquée par des quantités de pluies allant à 61mm sur l'ensemble du pays. La température moyenne a varié de 27,1°C (Tabou) à 29,4°C (Korhogo, Odienné). Les températures maxi et mini ont varié respectivement de 35.8°C (Odienné) à 27,1°C (Tabou) et de 21.6°C (Man) à 26.3°C (Abidjan). L'humidité de l'air quant à elle a varié de 63 à 82% sur le continent et de 79 à 87% sur le littoral. La durée d'insolation décadaire est en hausse par rapport à la normale décadaire. Les séquences sèches sont en baisses dans plusieurs localités du pays qui pourrait s'expliquer par l'installation de la saison des pluies.

II-SITUATION PLUVIOMETRIQUE

Des quantités de pluies allant de 00 à 61 mm ont été observées sur l'ensemble du pays. (Fig.1). Ces hauteurs pluviométriques décadaires sont excédentaires dans plusieurs localités du pays par rapport à la moyenne décadaire de la même période. (Fig. 2). Le cumul pluviométrique varie de 88mm (Odienné) à 400 mm(Dimbokro) de pluie dans l'ensemble des régions du pays (fig3). Ce cumul pluviométrique est excédentaire par rapport à la normale de la même période l'ensemble du pays. Sauf les localités du Sud-Ouest et Tiassalé (Fig.4).

2.1 Pluviométrie décadaire




Fig 1 : Pluviométrie totale (mm) du 11 au 20 Avril 2018




Fig 2 : Ecart entre la pluviométrie (mm) du 11 au 20 Avril 2018 et du 21 au 31 Mars de la normale (1981-2010)

2.2 Cumul pluviométrique




Fig 3 : Cumul pluviométrique (mm) du 1 janvier au 20 Avril 2018




Fig 4 : Ecart entre Cumuls pluviométriques du 1 Janvier au 20 Avril 2018 et du 1 Janvier au 20 Avril de la normale (1981-2010)

III. ETAT D'ALIMENTATION EN EAU DES CULTURES

Nous observons que les besoins en eau des cultures ont été comblés pour les cultures en début de croissance, en pleine croissance et en phase reproductives dans plusieurs localités du pays. Sauf les localités du littoral, Odienné, Bouna, Fresco.




Fig 5 : ISBE des cultures annuelles en début de croissance végétative ou en maturité




Fig 6 : ISBE des cultures annuelles en pleine croissance végétative




Fig 7 : ISBE des cultures annuelles en phase reproductiv e ou cultures pérennes



3.1. Bilans hydriques

Les sols contiennent suffisamment d'eau pour assurer les besoins en eau des cultures durant la prochaine décade à l'exception des localités du littoral, Odienné, Bouna, Tafiré, Kong. (Fig. 08). Le bilan hydrique climatique de la décade est déficitaire sur l'ensemble du pays. (Fig.9).




Fig. 08 : Réserve en eau des sols (mm) de RU= 60 mm




Fig. 9 : Bilan hydrique climatique (mm) du 11 au 20 Avril 2018

IV. PERSPECTIVE PLUVIOMETRIQUE

Les prévisions de la pluviométrie du 25 Avril au 01 Mai 2018 indiquent des quantités de pluies plus ou moins importantes dans l'ensemble des régions pays.




Figure 10 : prévision de la pluviométrie du 25 Avril au 01 Mai 2018 (source : NOAA, climat Prédiction Center)

SYNTHESE

D'une manière générale la décade a été marquée par des quantités de pluie plus ou moins importantes.

Les offres hydriques disponibles (pluies tombées et réserves en eau des sols) ont pu combler les besoins en eau des cultures en début de croissance, en pleine croissance et en phase reproductive dans plusieurs localités du pays.

Les quantités d'eau disponibles dans les sols pourront assurer l'alimentation en eau des cultures durant la prochaine décade en cas d'absence de pluie sauf les localités où les quantités d'eau sont inférieures à 20mm.

6. CONDITIONS HYDRIQUE DES CULTURES DU RIZ ET DU MAIS

6.1 Situation hydrique du 11 au 20 Avril 2018

TABLEAU 2 : Indice moyen de satisfaction des besoins en eau du Riz de 120 jours du 11 au 20 Avril 2018

JOURS APRES SEMIS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
BONDOUKOU												
DALOA												
DIMBOKRO												
YAMO USSOUKRO												
GAGNOA												
ADIAKE												
ABIDJAN												
SASSANDRA												
SAN PEDRO												
TABOU												
ODIENNE												
MAN												
BOUAKE												
KORHOGO												

Tableau 3 : Indice moyen de satisfaction des besoins en eau de la culture de Maïs de 120 jours du 11 au 20 Avril 2018

JOURS APRES SEMIS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
BONDOUKOU												
DALOA												
DIMBOKRO												
YAMO USSOUKRO												
GAGNOA												
ADIAKE												
ABIDJAN												
SASSANDRA												
SAN PEDRO												
TABOU												
ODIENNE												
MAN												
BOUAKE												
KORHOGO												

STRESS HYDRIQUE

PAS DE STRESS HYDRIQUE

6.2 Situation hydrique du 21 au 30 Avril (prochaine décade)

Tableau 4: Besoins moyens en eau (mm) de la culture du Riz du 21 au 30 Avril 2018

JOURS APRES SEMIS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
BONDOUKOU	30	30	34	34	43	51	51	51	43	34	30	21
DALOA	31	31	36	36	45	54	54	54	45	36	31	22
DIMBOKRO	35	35	40	40	50	60	60	60	50	40	35	25
YAKRO	39	39	45	45	56	67	67	67	56	45	39	28
GAGNOA	31	31	35	35	44	53	53	53	44	35	31	22
ADIAKE	30	30	34	34	43	52	52	52	43	34	30	22
ABIDJAN	39	39	44	44	56	67	67	67	56	44	39	28
SASSANDRA	33	33	37	37	47	56	56	56	47	37	33	23
SAN PEDRO	35	35	40	40	50	60	60	60	50	40	35	25
TABOU	29	29	33	33	41	49	49	49	41	33	29	21
ODIENNE	40	40	46	46	57	69	69	69	57	46	40	29
MAN	29	29	33	33	42	50	50	50	42	33	29	21
BOUAKE	38	38	44	44	55	66	66	66	55	44	38	27
KORHOGO	43	43	50	50	62	74	74	74	62	50	43	31

Tableau 5: Besoins moyens en eau (mm) de la culture du Maïs du 21 au 30 Avril 2018

JOURS APRES SEMIS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
BONDOUKOU	13	13	13	21	30	43	51	51	51	43	30	21
DALOA	13	13	13	22	31	45	54	54	54	45	31	22
DIMBOKRO	15	15	15	25	35	50	60	60	60	50	35	25
YAKRO	17	17	17	28	39	56	67	67	67	56	39	28
GAGNOA	13	13	13	22	31	44	53	53	53	44	31	22
ADIAKE	13	13	13	22	30	43	52	52	52	43	30	22
ABIDJAN	17	17	17	28	39	56	67	67	67	56	39	28
SASSANDRA	14	14	14	23	33	47	56	56	56	47	33	23
SAN PEDRO	15	15	15	25	35	50	60	60	60	50	35	25
TABOU	12	12	12	21	29	41	49	49	49	41	29	21
ODIENNE	17	17	17	29	40	57	69	69	69	57	40	29
MAN	12	12	12	21	29	42	50	50	50	42	29	21
BOUAKE	16	16	16	27	38	55	66	66	66	55	38	27
KORHOGO	19	19	19	31	43	62	74	74	74	62	43	31

