





بسمه تعالی

وزارت راه و شهر سازی
سازمان هواشناسی کشور
مدیریت شبکه پایش هواشناسی

خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی (هفته یکم سال زراعی ۹۷-۹۶)

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور:

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هفتم مهر ماه سال جاری ۱.۲ میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱.۴ میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری ۱۸.۳ درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور ۰.۷ بوده است که بارش سال جاری ۶۴.۲ درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته یکم متعلق به منطقه انزلی استان گیلان به میزان ۱۷۰.۲ میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه آبادان استان خوزستان به میزان ۴۵.۸ درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه لاله زار استان کرمان به میزان ۴.۰ درجه سلسیوس بوده است.



پیش بینی وضع هوا (از تاریخ ۰۹ / ۰۷ / ۹۷ لغایت ۱۳ / ۰۷ / ۹۷)

- **بارش:**
- **دوشنبه:** رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد در آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات اردبیل؛ بارش پراکنده باران در گیلان و مازندران. سه شنبه: رگبار پراکنده باران در ارتفاعات استانهای اردبیل، گیلان و مازندران. چهارشنبه: رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد در کرمانشاه، همدان، شمال استان مرکزی، شمال تهران و مازندران. پنجشنبه: رگبار پراکنده باران در شمال آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی و ارتفاعات اردبیل. جمعه: بارش باران در گیلان، مازندران، غرب گلستان و اردبیل؛ رگبار و رعدوبرق در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شمال کردستان، شمال زنجان، ارتفاعات البرز، قزوین و تهران.
- **دما:**
- **دوشنبه:** کاهش ۱ تا ۲ درجه در شمال غرب. سه شنبه: افزایش ۲ تا ۳ درجه در شمال غرب و سواحل دریای خزر. چهارشنبه: کاهش ۱ تا ۲ درجه در شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز. پنجشنبه: کاهش ۱ تا ۲ درجه در شمال غرب. جمعه: کاهش ۲ تا ۳ درجه در شمال غرب، سواحل دریای خزر و غرب.

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۷/۰۷/۰۹ لغایت ۹۷/۰۷/۱۳)

- استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل:
- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد
- تغییر سیستم آبیاری در باغات میوه از غرقابی به طشتکی
- تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاههای پرورش قارچ در جهت کاهش شیوع عوامل بیماریزا
- پایش آفت زنجیره مو در تاکستان ها برای انجام مبارزه به موقع
- حذف شاخه های اضافی خشک، پاجوش ها و نرک ها در باغات
- مبارزه با علف های هرز کف باغات
- برنامه ریزی لازم در جهت عرضه سبب درجه سه بصورت بهداشتی در جعبه ها و گونی های پلاستیکی استاندارد به کارخانجات و صنایع تبدیلی
- برداشت ارقام زودرس و تابستانی در باغات میوه با رعایت بهداشت و درجه بندی مناسب میوه ها و بازار رسانی و انبار داری به موقع آنها
- زراعی:
- انجام عملیات برداشت محصول چغندر قند و هماهنگی پیمانکاران چغندر قند با کارخانجات قند جهت تحویل محصول
- استفاده از علف کشتهای قبل از کشت در مزارع کلزا
- ضد عفونی و بوجاری بذور خود مصرفی گندم و جو
- انجام عملیات کاشت گندم، جو و تریتیکاله و ادامه عملیات کاشت و آبیاری زراعت کلزا
- ادامه عملیات برداشت ذرت علوفه ای
- رعایت مسایل فنی و بهداشتی در برداشت و عرضه محصول گوجه فرنگی، سبزی و صیفی و جالیز
- داری و طیور:
- تنظیم دما و تهویه دامداری ها و مرغداری ها
- زنبورداری:
- برنامه ریزی جهت کوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار کندوها در مکان های مناسب
- شیلات:
- هوادهی استخرهای پرورش ماهی
- کنترل و تمیز نمودن دریچه های ورودی و خروجی آب استخرها با توجه به خزان برگ درختان و ریزش آنها در استخر
- استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:
- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد
- محلول پاشی کود کلسیم تا قبل از برداشت در باغات سیب
- تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ
- استفاده از کودهای ریزمغذی بر اساس نیاز باغات
- هرس پاجوش ها و حذف علف های هرز باغات جهت کاهش مصرف آب درختان (کاهش تبخیر و تعرق) و کنترل بهتر آفات و بیماری ها
- برداشت محصولات باغی در ساعات خنک روز و انتقال سریع آنها به مکان سایه و خنک
- انجام هرس سبز درختان گردو و مبارزه با آفت کرم خراط گردو توسط سموم تدخینی
- احتیاط در انجام محلول پاشی درختان با توجه به وزش باد
- تسریع در برداشت گردو
- تسریع در برداشت محصولات جالیزی و سبزی و صیفی

- مصرف کودهای پتاسه در مزارع گوجه فرنگی
- از بین بردن بقایای گیاهی گوجه فرنگی پس از برداشت محصول جهت کنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی
- زراعی:
- کاشت مزارع گندم دیم و جو دیم با استفاده از دستگاه کشت مستقیم و یا عمیقار
- محلول پاشی خاک مزرعه کلزا با علف کش های پیش رویشی و آبیاری زمین (قبل از کاشت) جهت تاثیر حداکثری سم در از بین بردن بذور جوانه زده علف های هرز، با توجه به دشوار بودن کنترل علف های هرز کلزا در طول مراحل رشد.
- عدم آتش زدن بقایای مزارع گندم و جو به منظور حفظ موجودات مفید خاک و تقویت مواد آلی
- تسریع در برداشت محصول ذرت و لوبیا با توجه به روند کاهشی دما
- عدم برگ چینی در مزارع چغندر قند جهت حفظ عیار بالای قند در غده
- تسریع در کشت کلزا
- سرزنی مزارع سیب زمینی یک هفته الی ده روز قبل از برداشت به منظور پوست بندی غده و افزایش قابلیت انبار داری آن
- برداشت مزارع سیب زمینی در زمان بلوغ فیزیولوژیکی گیاه که همزمان با زرد شدن برگهاست صورت گیرد
- داری و طیور:
- تنظیم دما و تهویه دامداری ها و مرغداری ها
- زنبورداری:
- برنامه ریزی جهت کوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار کندوها در مکان های مناسب
- شیلات:
- مدیریت و تنظیم حیره غذایی و تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به روند کاهشی دما
- کنترل و تمیز نمودن دریچه های ورودی و خروجی آب استخرها با توجه به خزان برگ درختان و ریزش آنها در استخر

استان های مازندران و گیلان:

- باغبانی
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در بعد از ظهر روز جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد
- عدم هرس زودهنگام درختان هلو و شلیل
- عدم برداشت زود هنگام پرتقال تامسون به منظور حفظ ارزش تولید
- برداشت ارقام نارنگی پیش رس و بدون رنگ آوری جهت عرضه به بازار
- استفاده از سیستم «کود آبیاری» در باغات با نظر کارشناس
- انجام آبیاری حداقلی، منظم و بهینه در باغات (توجه: زیاده روی در آبیاری و ایجاد ماندآبی در پای درختان، موجب تنش آبی و خسارت می شود)
- مصرف کودهای پتاسه به منظور بهبود کیفیت میوه های کیوی، نارنگی و پرتقال توسرخ (با در نظر گرفتن شرایط جوی)
- استفاده از قیم برای شاخه های درختان بارده و جوان
- ردیابی، کنترل و کانون کوبی مگس میوه مدیترانه ای در باغ های مرکبات و تأکید در برداشت بموقع میوه جهت جلوگیری از بروز خسارت با نظر کارشناس (به جز از بعد از ظهر روز جمعه) بصورت:
- الف) جمع آوری و دفن میوه های آلوده در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک، ب) نصب تله های جلب کننده برای شکار انبوه،
- ج) کانون کوبی به طریق طعمه پاشی (۲ تا ۳ لیتر پروتئین هیدرولیزات در ۱۰۰ لیتر آب بعلاوه ۲۰۰ سی سی حشره کش مالاتیون) به صورت یک ردیف در میان .
- مبارزه شیمیایی علیه آفت بالشتک مرکبات از تاریخ ۹۷/۶/۲۲ برای مناطق مرکزی و شرقی استان مازندران و از تاریخ ۹۷/۶/۲۶ برای مناطق غربی استان به مدت دو هفته (به جز از بعد از ظهر روز جمعه)
- کانون کوبی باغ ها و درختان آلوده به آفات سپردار قرمز و سپردار قهوه ای با نظر کارشناس (به جز از بعد از ظهر روز جمعه)
- زراعی:
- تسریع در برداشت و جمع آوری مزارع رسیده برنج تا قبل از آغاز بارش در بعد از ظهر روز جمعه
- آماده سازی زمین برای کشت محصولات پاییزه (کلزا، سبزیجات پائیزه و ...)
- تسریع در برداشت مزارع رسیده پنبه

- مدیریت لازم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی، ریشه‌ای و صیفی جات
- رعایت تناوب زراعی در کشت محصولات پائیزه
- دامداری
- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از بعد از ظهر روز جمعه به دلیل بارش باران
- زنبورداری
- بازدید دریچه پرواز زنبور جهت اطمینان از باز بودن آنها
- برنامه ریزی جهت کوچ زنبورهای عسل از مناطق بیلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار کندوها در مکان‌های مناسب
- آبیاری
- اکسیژن‌دهی در مزارع پرورش ماهی‌های گرم‌آبی با استفاده از هواده
- تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی
- منابع طبیعی:
- رعایت حریم سیلابی بستر رودخانه به دلیل امکان وقوع سیلاب در مناطق کوهستانی از بعد از ظهر روز جمعه به دلیل بارش باران

استان گلستان:

- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در بعد از ظهر روز جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد
- باغداران زیتون با توجه به فرارسیدن زمان برداشت زیتون کنسروی با علفهای هرز باغ مبارزه شود و برداشت با دست انجام گردد و میوه داخل جعبه‌های پلاستیکی قرار داده شود و با توجه به گرمای هوا سریع به کارخانه تحویل نمایند.
- زراعی:
- کشاورزان محترم گندم، جو و کلزا کار بذور مصرفی از مراکز مجاز تهیه نموده دارای لیبل معتبر باشد و حداکثر از مصرف بذور خودمصرفی خودداری فرمائید.
- کشاورزان محترم جهت آماده کردن زمین برای کشت پاییزه ضمن حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک اراضی زراعی خود را با گاو آهن قلمی شخم بزنید.
- با توجه به بارندگی روز جمعه نسبت به عملیات زراعی تهیه زمین برای کشت محصولات پاییزه اقدام نمایید.
- کشاورزان پنبه کار از برداشت در صبح زود به دلیل رطوبت ناشی از شبنم صبحگاهی خودداری نموده و برای حمل و نقل وش فقط از خلال (کیسه های نخ، کنفی و کتان) استفاده نمایند.
- کلزا کاران نسبت به آماده سازی اولیه و تهیه بستر بذر اقدام نموده و در اولین فرصت بذر کلزا را کشت نمایند.
- دامداری
- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از بعد از ظهر روز جمعه به دلیل بارش باران
- زنبورداری
- بازدید دریچه پرواز زنبور جهت اطمینان از باز بودن آنها
- برنامه ریزی جهت کوچ زنبورهای عسل از مناطق بیلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار کندوها در مکان‌های مناسب
- آبیاری
- اکسیژن‌دهی در مزارع پرورش ماهی‌های گرم‌آبی با استفاده از هواده
- تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی
- منابع طبیعی:
- رعایت حریم سیلابی بستر رودخانه به دلیل امکان وقوع سیلاب در مناطق کوهستانی از بعد از ظهر روز جمعه به دلیل بارش باران

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد

- هرس شاخه های شکسته شده و ضدعفونی کردن محل های برش
- تنظیم دمای گلخانه های خیار، برای جلوگیری از شیوع سفید داخلی با توجه به کاهش نسبی دما
- ایجاد تشتک آب دور درختان در دامنه ها و ارتفاعات به منظور نفوذ بیشتر
- خودداری از کود دهی انار جهت جلوگیری از ترکیدگی و تحریک رشد گیاه
- خودداری از تغییر دور آبیاری انار جهت کاهش ترکیدگی انار
- آبیاری به موقع و مناسب باغات انار، زیتون و پسته ترجیحا هنگام صبح جهت جلوگیری از ریزش
- محول پاشی فروت ست در باغاتی که محصول برداشت شده (و. گیلاس، زردآلو ..) در ساعات آرام روز
- انجام عملیات کشت زعفران
- زراعی:
- مزارع ذرت علوفه ای که در مرحله شیری شدن دانه قرار دارند جهت جلوگیری از خسارت سرمازدگی نسبت به عملیات برداشت
- جمع آوری بقایای گیاهی مزارع و باغات و شخم زدن آنها جهت از بین بردن کانونهای زمستان گذارانی آفات
- انجام عملیات کشت گندم و کلزا و آبیاری مزارع به خصوص در مناطق سردسیر
- آماده سازی اراضی کشاورزی جهت کاشت گندم، جو، زعفران، کلزا، شلغم و کشتهای پاییزه
- کوددهی مزارع چغندر قند و سیب زمینی به صورت محلول پاشی یا همراه با آبیاری انجام گیرد
- کاهش آبیاری و عدم کوددهی در مزارع پیاز برای جلوگیری از دیررسی محصول توصیه می گردد.
- استفاده از کودهای سرک و ریز مغذی در مزارع و باغات
- دام داری و طیور:
- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها
- زنبورداری:
- برنامه ریزی جهت کوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار کندوها در مکان های مناسب
- شیلات:
- مدیریت و تنظیم جیره غذایی و تهویه استخرهای پرورش ماهی
- کنترل و تمیز نمودن دریچه های ورودی و خروجی آب استخرها با توجه به خزان برگ درختان و ریزش آنها در استخر

استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد
- با توجه به پایان برداشت محصول از اکثر باغ ها به جز باغ های انار، آبیاری پس از برداشت از باغ ها تا قبل از آبان انجام شود.
- کوددهی با کود از ته سولفات آمونیوم به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار بهمراه آبیاری انجام شود.
- با توجه به شروع برداشت خرما در نخلستان های استان یزد، کلیه موارد بهداشتی در برداشت و انبار کردن خرما رعایت گردد.
- برداشت انار های شیرین، زودرس و ترکیده بصورت چند مرحله ای انجام و جهت رعایت بهداشت باغ و کنترل آفت کرم گلوگاه، انارهای پوسیده و آفت زده جمع آوری و معدوم گردد.
- جهت کاهش ترکیدگی انارها، آبیاری منظم باغ های انار با دور آبیاری ثابت و ترجیحا صبح زود انجام شود.
- چون عارضه قهوه ای شدن و دانه سفیدی در میوه رقم ملس یزدی بیشتر از سایر ارقام تجاری اتفاق می افتد به محض رسیدن نسبت به برداشت و انبار آن اقدام گردد.
- طعمه پاشی، تله گذاری و رد یابی مگس مدیترانه ای با مشورت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی انجام شود.
- جهت کنترل نسل بعد کرم گلوگاه و مگس مدیترانه ای در مناطقی که مشاهده شده با غوطه ور کردن میوه های آفت زده به مدت ۲۴ ساعت در آب و سپس مدفون کردن آنها در عمق ۵۰ سانتیمتری سطح خاک اقدام گردد.
- تسریع در برداشت پسته ها و رعایت موارد بهداشتی در کلیه مراحل برداشت، فرآوری و انبار کردن.
- هرگونه محلول پاشی یا مبارزه شیمیایی با آفات پسته به بعد از برداشت محصول موکول گردد.
- استفاده از آب کاملا تمیز و یکبار مصرف در مراحل فرآوری پسته.
- سه روز هوادهی در هوای آزاد بعد از خشک کردن محصول پسته در خشک کن.

- کاهش خطر آلودگی به افلاتوکسین با رعایت تهویه مناسب در انبار و استفاده از پلیت های چوبی زیر کیسه های پسته در انبار.
- زراعی:
- کشاورزان نسبت به آماده سازی زمین و بوجاری بذور خودمصرفی جهت کشت پاییزه گندم و جو اقدام نمایند.
- کلزا کاران استان یزد جهت تهیه بذر پاییزه زودرس به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و در کشت کلزا تسریع نمایند
- کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع کینوا
- زنبور داری:
- برنامه ریزی جهت کوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار کندوها در مکان های مناسب
- دام و طیور:
- سرویس و آماده سازی بخاری ها و تامین سوخت مورد نیاز در مرغداری ها با توجه به خنکی هوا در ساعات اولیه روز
- شیلات:
- تغذیه مناسب و منظم کپور ماهیان توسط پرورش دهندگان ماهیان گرمابی انجام گردد.
- با توجه به کاهش دما و نزدیک شدن زمان مناسب پرورش قزل آلا، پرورش دهندگان قزل آلا، به ضد عفونی و شستشوی استخر های پرورش اقدام نمایند.
- همچنین پرورش دهندگان قزل آلا نسبت به شناسایی مراکز معتبر تولید بچه ماهی قزل آلا که گواهی بهداشتی مورد تأیید دامپزشکی را دارا باشند، اقدام نمایند.

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد
- بازدید از باغات و پیشگیری و مبارزه با آفت کنه و شته در باغات میوه با روش شیمیایی
- جلوگیری از فساد و بیماریهای قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله
- انجام عملیات تهیه بستر کشت جدید گلخانه ها
- حذف پاجوش درختان سیب
- استفاده از کودهای ریز مغذی پس از برداشت میوه ها
- اقدام به بازدید از باغات انگور جهت پیشگیری از ابتلا به آلودگی سفیدک، با توجه به شرایط دمایی
- آمادگی ادوات کشاورزی جهت برداشت چغندر قند
- تعجیل در انجام عملیات بهداشتی برداشت محصولات مختلف از جمله هلو، سیب تابستانه، گلابی، بادام و ...
- استفاده از کودهای ریز مغذی کامل پس از برداشت باغات میوه متوسط رس
- حذف شاخه های اضافی، خشک، پاجوش ها و نرکها در باغات میوه
- اقدام به ایجاد تشک دور درختان در ارتفاعات به منظور نفوذ و حفظ بیشتر آب
- پایش و کنترل کرم خراط در باغات گردو
- هرس، سوزاندن و مدفون کردن شاخه های درختان آلوده به سوسک سرشاخه خوار
- تسریع در کشت زعفران به دلیل نزدیک شدن به پایان زمان مناسب کشت
- مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی جهت تهیه پیاز زعفران از مراکز معتبر و مطمئن
- مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کلینیک های گیاه پزشکی جهت مبارزه با کرم سفید ریشه زعفران
- آماده سازی زمین جهت کشت گیاهان دارویی مثل باریجه، آویشن و ...
- زراعی:
- استفاده از خاک ورز مرکب به منظور انجام عملیات کم خاک ورزی بعد از برداشت غلات
- استفاده از علف کش های عمومی برای مبارزه با علف های هرز چند ساله در مزارع غلات پس از عملیات برداشت
- اقدام به عملیات شخم تابستانه جهت آماده سازی برای زراعت پاییزه بخصوص در مزارع آلوده به لارو سوسکهای قهوه ای و سیاه
- هیرم کاری به منظور تهیه بستر و کشت مزارع کلزا

- خودداری از برداشت پنبه در ساعات اولیه صبح به دلیل رطوبت بالای ناشی از شبنم صبحگاهی و همچنین استفاده از خلال (کیسه های نخ، کنفی و کتانی) برای حمل و نقل و ش
- قطع آبیاری مزارع پنبه جهت مبارزه با آفات و باز شدن غوزه ها قبل از سرما
- دام و طیور:
- کنترل دما و رطوبت، و بهبود شرایط تهویه در سالن های پرورش طیور
- شیلات:
- مدیریت و تنظیم جیره غذایی و تهویه استخرهای پرورش ماهی
- کنترل و تمیز نمودن دریچه های ورودی و خروجی آب استخرها با توجه به خزان برگ درختان و ریزش آنها در استخر
- زنبور داری
- استفاده از کیک گرده و تغذیه تحریکی جهت آماده سازی کلنی زنبور عسل برای زمستان گذرانی در مناطقی که شهد و گرده کافی نیست.
- برنامه ریزی جهت کوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار کندوها در مکان های مناسب

استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد
- جمع آوری ضایعات باغی جهت جلوگیری از شیوع آفات
- ایجاد تشکک دور درختان در دامنه ها و ارتفاعات به منظور نفوذ بیشتر آب
- نظارت بر تامین نیاز آبی درختان انار جهت جلوگیری از ترکیدگی میوه
- تهویه دما و تنظیم رطوبت گلخانه ها جهت جلوگیری از آفات و بیماری ها
- مقابله با آفت پسیل پسته
- شستشوی درختان خانگی
- آبیاری باغاتی که محصول آنها برداشت شده، جهت حفظ جوانه های گل سال بعد
- زراعی:
- آماده سازی بستر برای کشت سبزیجات و صیفی جات خارج از فصل در استان سیستان و بلوچستان
- آماده سازی اراضی کشاورزی جهت کاشت گندم، جو، کلزا، شلغم و کشتهای پاییزه
- انجام عملیات کشت زعفران
- زنبورداری:
- زنبور داران از کلنی ها بازدید نمایند و در صورتی که تخم ریزی ملکه انجام شده تغذیه کمکی انجام شود.
- شیلات:
- انجام کامل تغذیه و برداشت ماهی در ساعات خنک
- انجام عملیات صیادی در دریای عمان بلامانع می باشد.
- دام داری و مرغداری:
- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها

استان های فارس، هرمزگان و بوشهر:

- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد
- ایجاد تشکک آب دور درختان در دامنه ها و ارتفاعات به منظور نفوذ بیشتر
- خودداری از برداشت و نگهداری محصول نخل در ساعات مرطوب (اوایل صبح)
- پوشاندن خوشه های خرما جهت جلوگیری از ریزش و محافظت از گرد و خاک
- پایش بیماری های خاکزاد و تنظیم دور آبیاری در مزارع گوجه فرنگی

- تهویه مناسب، تنظیم دما و رطوبت گلخانه به منظور جلوگیری از شیوع و گسترش بوته میری
- کنترل آفات کهنه و تریپس مرکبات با استفاده از کنه کش های اختصاصی با توجه به تداوم گرمای هوا
- خودداری از برداشت کنگد در هنگام بارندگی
- محلول پاشی کلرات کلسیم تا یک ماه قبل از رنگ گیری میوه
- تغذیه تکمیلی درختان مرکبات با کودهای ازته و به خصوص پتاسه به روش کود آبیاری
- انجام عملیات پیوند در مرکبات
- تنظیم دور آبیاری در درختان جهت جلوگیری از بروز تنش و ترکیدگی در میوه. به علت تفاوت دمای شب و روز (شب سرد و روز گرم) احتمال ترکیدگی میوه مخصوصا در انار زیاد است.
- مصرف کودهای پتاسه و ازته در انار
- برداشت انارهای زودرس و ترکیده، جهت رعایت بهداشت باغ و کنترل آفت کرم گلوگاه، انارهای پوسیده و آفت زده جمع آوری و معدوم گردد.
- نصب قیم زیر شاخه های بارده درختان مرکبات بخصوص لیموترش جهت جلوگیری از شکستن شاخه ها
- آماده سازی زمین و مصرف کود حیوانی پوسیده جهت کاشت پیاز زعفران در اراضی مستعد
- زراعی:
- آغاز برداشت ذرت علوفه ای
- آماده سازی زمین جهت کاشت کلزا، گندم، چغندر و دیگر محصولات پاییزه
- کنترل کرم غوزه در پنبه با توصیه کارشناسان حفظ نباتات با مصرف سموم مناسب انجام شود
- کاهش دور آبیاری مزارع پنبه ای که ده درصد از غوزه های آن باز شده است
- چین برداری از مزارع سبزی و صیفی در ساعات خنک روز انجام شود.
- دام داری و مرغداری:
- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها
- زنبورداری:
- متناسب کردن تعداد قابها با جمعیت کلنی ها و فشرده سازی و شروع به تغذیه جهت ذخیره زمستانه
- شیلات:
- هوادهی استخرهای پرورش ماهی
- خوراک دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنک روز

استان های ایلام و خوزستان:

- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد
- انبار کردن خرماهای برداشت شده در جاهای مسقف
- مبارزه شیمیایی با آفات برگخوار و ساقه خوار
- دام داری و مرغداری:
- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها
- زنبورداری:
- برنامه ریزی جهت کوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار کندوها در مکان های مناسب
- پرورش آبزیان:
- هوادهی حوضچه های پرورش ماهی
- خوراک دهی در استخرهای پرورش ماهی در ساعات خنک روز